

FIRST PLUS

PRODUCT CATALOG

2019.04

SYSTEM KITCHEN

SANITARY

BATH



My Kitchen. My Life.



My Kitchen. My Life.

キッチンが変わると、
生活が変わる。

生活が変わると、
人生が輝く。



Contents

KITCHEN [キッチン]	03
イメージプラン	05
Step 1 キッチンレイアウトを選ぶ	12
Step 2 キャビネットタイプを選ぶ	13
〈コラム〉自分流キッチン収納アイデア。	14
Step 3 扉イメージを選ぶ	20
Step 4 キッチンアイテムを選ぶ	27
〈コラム〉キッチンの「めんどくさい」を解決。	28
SANITARY [サニタリー]	47
SYSTEM BATH [システムバス]	53
PRICE LIST [プライスリスト]	59



My Kitchen. My Life.

明日のわたし、
未来の家族を
つくる場所。

心もカラダも喜ぶ時間が、
明日のわたし、未来の家族を満たしていく。



[Photo:Set Plan]
type-W〈V〉レールスルーカウンターレイアウト 間口2550 扉MSO/MSV
ワークトップオプション仕様

4つのステップでつくる、My Kitchen.

\ Step 1 /
キッチン
レイアウトを
選ぶ



\ Step 2 /
キャビネット
タイプを
選ぶ



\ Step 3 /
扉
イメージを
選ぶ



\ Step 4 /
キッチン
アイテムを
選ぶ

おいしい、優しい、美しい暮らし、
My Life.



Image Plan-1 | スルーカウンターレイアウト



笑顔がみえる、会話がはずむ。
お料理と食事を楽しむ、
オープンなキッチン。

[Photo:Set Plan] type-X 〈V〉レール スルーカウンターレイアウト 間口2550 扉HSF

※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。



Image Plan-1 | スルーカウンターレイアウト



[Photo:Set Plan] type-X〈V〉レール スルーカウンターレイアウト 間口2550 扉HSF

※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。

いつも綺麗、だから心地いい。
清潔と片付けが習慣になるから、
突然のお客様でも WELCOME !



Image Plan-2 | L型レイアウト





自分と家族を大切にする、丁寧な暮らし。
夫婦で、親子で、家族で、
動きやすいから使いやすい、L型の空間。

[Photo:Set Plan] type-W (V) レール L型レイアウト 間口2550×1800 扉HSG

Image Plan-3 | I型レイアウト

シンプルとミニマムをきわめたら、
驚くほどストレスフリーに。
必要なものだけを選ぶ、暮らし方へ。



[Photo:Set Plan] type-S 〈Y〉ルール I型レイアウト 間口2550 扉HKP

\ Step 1 /

[キッチンレイアウトを選ぶ]

毎日の暮らし方、家族やリビングダイニングとの距離感を考えて、
3つのレイアウトから選べます。


スルーカウンターレイアウト



[Photo:Set Plan] type-W (V) レール スルーカウンターレイアウト 間口2550

リビングやダイニングとの
一体感を楽しむ、
フルオープンタイプ。

みんなでお料理を楽しんだり、リビングやダイニング
の家族やゲストとお喋りしたり。毎日の食事から
華やかなホームパーティまで。キッチンを中心に、笑
顔と会話が広がる開放的なスタイルです。




L型レイアウト



[Photo:Set Plan] type-W (S) レール L型レイアウト 間口(S)2550×(G)1800

動線がスムーズで、
使い勝手のよい
レイアウト。

リビングやダイニングへの目配りもしながら、ムダ
のない動線で効率よく動ける便利なスタイルです。
コーナーの広々とした調理スペースも魅力で、お菓
子づくりやパンづくりなどにもピッタリ。




I型レイアウト



[Photo:Set Plan] type-W (S) レール I型レイアウト 間口2550

コミュニケーションを楽しめて、
見えすぎないのが嬉しい、
セミオープンタイプ。

対面式ならリビングやダイニングとのコミュニケー
ションを楽しみながら、手元や汚れ物などは適度に隠
せて安心です。キッチンのスペースを広々と使える壁
づけにもできる、スタンダードなスタイルです。



\ Step 1 /
キッチンレイアウトを選ぶ

\ Step 2 /
キャビネットタイプを選ぶ

\ Step 3 /
扉イメージを選ぶ

\ Step 4 /
キッチンフタタイプを選ぶ

サニタリー

システムバス

フライースリスト

\ Step 2 /

[キャビネットタイプを選ぶ]

使い勝手やサイズを考えて、
夢をかなえる、理想のキッチンをつくろう。



お料理やお菓子づくりを楽しみたい！
かわいいキッチン雑貨に囲まれて暮らしたい！

浅型から深型まで、9つの引出しと2か所の内引出し。^(※1)
11の多彩な収納スペースで、小物から大物までが見やすく、
出し入れしやすい大容量。

(※1) 食洗機付標準プランの場合

詳細は15ページ



[Photo] 間口2550 食洗機付標準プラン



お料理は便利にササッと楽しみたい！
新しいモノ、機能的な調理器具はドンドン取り入れたい！

使いやすい上下2段に、7つの引出し+1か所の内引出し。
下段は深さ29cmの引出し×3で、大物をタブリ収納。

※type-Sとの組み合わせが可能です。

詳細は17ページ



[Photo] 間口2550プラン



お料理も収納も、シンプルが好き。
工夫とアイディアで自分流を楽しみたい！

空間を最大限に活かす、5つの引出し。
下段は深さ45cmのビッグスペースで、高さのある物までラクラク収納。

※type-Wとの組み合わせが可能です。

詳細は18ページ



[Photo] 間口2550プラン

楽しい! 便利! 心地いい! 自分流キッチン収納アイデア。

キャビネット
タイプを
選ぶコツ

type-X type-W type-S のキャビネットには、バリエーション豊かな引出しがあり、多彩な収納スペースを確保しています。
大きい小さい、高い低い、片付けにくい、こまごまとしたキッチングッズや食材までを楽しく便利にアイデア収納!

グルーピング収納

「お菓子づくりセット」や「ティータイムセット」「お弁当づくりセット」など、必要な物を目的別にまとめておくことで、いざという時にスムーズに用意できる、便利で楽しい収納技です。

type-X、type-W、type-Sの引出しは、深さ10cmから45cmまでとバリエーション豊か。小ささまざまなカタチの物をピタッと収納するのはもちろん、使いやすく、ワンアクションで出し入れできて、グルーピング収納にも最適です。



「お弁当づくりセット」はボックスにまとめ、引出しからサッと取り出して。



見るだけで楽しい、増えるのも嬉しい。趣味の「お菓子づくりセット」は、広々とした下段収納(内引出し)に。



毎日楽しむ「ティータイムセット」。家族みんなが頻繁に出し入れするから、取り出しやすい上段収納に。



見失いやすい小物達は、ボックスにまとめてから収納。「お弁当づくりセット」は、そのままワークトップへ。

ラベリング収納

毎日使う物や乾物、調味料などは、市販の容器に移してフタ部分にラベリングをすると便利です。見てわかりやすく、美しく、出し入れも簡単。

type-X、type-W、type-Sの下段引出しの引手の位置は、床から約45cmの高さ。より自然な姿勢で開閉できて、身体にもやさしく、普段づかいしやすい高さです。



Step 1/
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2/
キャビネットタイプを選ぶ

Step 3/
扉イメージを選ぶ

Step 4/
キッチンアイテムを選ぶ

サニタリー

システムバス

フライスリスト

type
X

対応レール Vレール 詳細は19ページ
(コンロエリア上段のスパイスボックスは除く)


浅型から深型まで、9つの引出しと2か所の^{うち}内引出し。(※1)

11の多彩な収納スペースで、

小物から大物までが、見やすくて、
出し入れしやすい大容量。

(※1) 食洗機付標準プランの場合

コンロエリア



上段: 高さ有効 12cm

中段: 高さ有効 10cm

下段(内引出し): 高さ有効 12cm [18cm]

下段: 高さ有効 24cm [19cm]

() 寸法は、オイルトレイ部の高さ有効です。

上段収納(スパイスボックス)

小さな調味料も、
すっきりと
コンパクトに収納

[奥行有効: 43cm]



中段収納

フライ返しやレードルなど
調理作業に使う道具を収納

[奥行有効: 19cm]



クイックスペース

お料理中に身体を後ろへ大きく
逃さなくても素早く取り出せるよう、
奥行きを短く設計しました。

下段収納



お鍋やフライパン、ケトルなどの
調理器具、保存容器などを
収納

[奥行有効: 37cm]



内引出し

ミトンやスケールなど、
調理に使う小物から乾物
までを収納

[奥行有効: 31cm]


オイルトレイ



油だれや汚れが気になるオイル
ポットや食用油の小瓶を収納

トレイは取り外して洗うこと
ができます

内引出しの高さ有効 (正面から見た図)



着脱式オイルトレイ

調理台エ



上段: 高さ有効 10cm

中段: 高さ有効 12cm

下段: 高さ有効 39cm

上段収納

よく使うカトラリー
や計量スプーンなど、
こまごまとした小物
を収納

[奥行有効: 47cm]



中段収納

泡だて器やマッ
シャー、ピーラー
などの調理小物
を収納

[奥行有効: 42cm]



下段収納

高さのあるボトル
類や保存容器に
入れた乾物や保存
食品などを立て
たまま収納

[奥行有効: 37cm]





リア

シンクエリア

食洗機下収納: 高さ有効 27cm

食洗機下収納

瓶詰や缶詰、乾物や保存食品などを収納



[奥行有効: 37cm]

Vレール

ブルム社製
タンデムボックスレール
(+プルモーション搭載)

詳細は19ページ



食洗機無しタイプへの変更も可能です



中段: 高さ有効 15cm

下段(内引出し): 高さ有効 13cm

下段: 高さ有効 22cm

中段収納

ボウルやザルなどの調理器具から、使用頻度の高い
ティーバッグなども収納

ホルダー型 包丁収納



- ・省スペースでも4本まで収納
(刃渡り20cmまで1本、18cmまで3本)
- ・右差し・左差しが選べるので、右利き・左利きに対応

簡単に着脱できるので、
分解清掃していつも清潔

[奥行有効: 42cm]

(※2) 排水トラップと干渉する場所には収納できません。

下段収納

カセットコンロなど大きめの調理器具から
保存食品、ストック品などをたっぷり収納

[奥行有効: 37cm]



内引出し

例えば趣味のお菓子づくりセットなど、調理
器具から材料までをトータルに収納可能

[奥行有効: 31cm]

〈記載の有効寸法は参考値です。〉※仕様は予告なく変更する場合があります。

type
W

対応レール Vレール Sレール Yレール

(コンロエリア上段のスパイスボックスは除く)

詳細は19ページ

使いやすい上下2段に、7つの引出し+1か所の^{うち}内引出し。下段は29cmの引出し×3で、

大物をタッブリ収納。



[Photo] 間口2550 ブラウン・S(Y)レール仕様

コンロエリア

上段収納(スパイスボックス)

小さな調味料も、すっきりとコンパクトに収納。



[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 12cm]

フライ返しやレードルなど、調理作業に使う道具を収納。



クイックスペース

[奥行有効: 19cm] [高さ有効: 10cm]

下段収納

フライパンなど火にかけて使う調理器具や背の高いボトル類などを収納。



[奥行有効: 38cm(37cm)] [高さ有効: 29cm]

調理台エリア

上段収納

よく使う調理小物を種類に応じてすっきり収納。



内引出し

[奥行有効: 42cm(46cm)] [高さ有効: 10cm]

調味料ボトルや粉ものなどの食材をたっぷり収納。



[奥行有効: 43cm(47cm)] [高さ有効: 15cm]

下段収納

パスタボトルや背の高い調味料などをたっぷり収納。



[奥行有効: 38cm(37cm)] [高さ有効: 29cm]

シンクエリア

上段収納

シンクまわりで使うボウルやザルなどを収納。



[奥行有効: 27cm(24cm)] [高さ有効: 15cm]

〈付属品〉ホルダー型 包丁収納

収納スペースを最小限に抑えたホルダー型を採用。本体の装着方向により「右差し」「左差し」が選べます。



簡単着脱、分解清掃ができ、清潔さを保てます。

包丁は4本まで収納できます。
[刃渡り20cmまで・1本、18cmまで・3本]

下段収納

深型のお鍋やケトルなどを収納。



[奥行有効: 38cm(37cm)] [高さ有効: 29cm]

〈記載の有効寸法は参考値です。〉()はVレールの場合。 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

※ type-S との組み合わせが可能です。

type
S対応レール Sレール Yレール (コンロエリア上段のスパイスボックスは除く) 詳細は19ページ

空間を最大限に活かす、5つの引出し。下段は深さ45cmのビッグスペースで、

高さのある物までラクラク収納。



[Photo] 間口2550 プラン

コンロエリア

上段収納(スパイスボックス)

小さな調味料も、すっきりとコンパクトに収納。



[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 12cm]

下段収納

深型のお鍋やフライパンなど火にかけて使う調理器具や背の高いボトル類などを収納。

ビッグスペース収納
[奥行有効: 38cm] [高さ有効: 40cm]

調理台エリア

上段収納

よく使う調理小物を種類に応じてすっきり収納。



[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 10cm]

下段収納

パスタボトルや背の高い調味料などをたっぷり収納。

ビッグスペース収納
[奥行有効: 38cm] [高さ有効: 45cm]

シンクエリア

〈付属品〉タテ型 包丁差し
シンクエリアの下段スライド収納の扉の内側に装備。
包丁は4本まで収納できます。



下段収納

深型のお鍋やケトルなどを収納。

ビッグスペース収納
[奥行有効: 38cm] [高さ有効: 45cm]

〈記載の有効寸法は参考値です。〉※仕様は予告なく変更する場合があります。

※ type-W との組み合わせが可能です。

type W と type S の組み合わせ

type-Wとtype-Sは、それぞれの「コンロキャビネット」「調理キャビネット」

「シンクキャビネット」を組み合わせることが可能です。

ライフスタイルや収納したい物にあわせて、自分流キャビネットにカスタマイズしてください。

[type-Wとtype-Sの組合せ例]



各キャビネットタイプに対応する、引出しのスライドレールについて

(※1)

V レール



ブルム社製タンデムボックスレール
(+ プルモーション搭載)

奥まで引き出せるフルエクステンション構造だから、収納物の出し入れに便利。ゆっくり閉まるプルモーション※2を搭載した、静かで安全な高品位レールです。
(耐荷重 15kg)

S レール



メタルサイドレール
(+ スローインクローズ搭載)

引き出しが閉まる直前にスピードが落ちて、ゆっくり閉まるスローインクローズ※2を搭載。静かで安全なレールです。
(耐荷重 15kg)

Y レール



メタルサイドレール

耐久性にすぐれた、スタンダードタイプのレールです。
(耐荷重 15kg)

■キャビネット対応一覧表

	type-X	type-W	type-S
V レール	●	●	-
S レール	-	●	●
Y レール	-	●	●

(※1) コンロエリア上段のスパイスボックスは除く

(※2) 扉の大きさや収納重量によって、操作感が多少異なる事があります。

\ Step 3 /

扉イメージを選ぶ

3つのシリーズの材質とカラーはそれぞれが個性的。
上質感やお手入れのしやすさ、カラーイメージから
理想のキッチンをシミュレーションしてください。



MS シリーズ

【高圧メラミン化粧板】
バーハンドル(ブラック・シルバー)



HK シリーズ

【DAP樹脂化粧板】
ラインハンドル(シルバー)



HS シリーズ

【特殊樹脂化粧板】
ラインハンドル(シルバー)

\ Step 1 /
キッチンフレームを選ぶ

\ Step 2 /
キャビネットタイプを選ぶ

\ Step 3 /
扉イメージを選ぶ

\ Step 4 /
キッチンフレームを選ぶ

サニタリー

システムバス

フライスリスト


MSシリーズ

木目柄をベースに、心地よい手触り感の「浮造り(うづくり)調」/格調高い「鏡面」仕上げ/モダンでシックな「マット調」の3タイプに、ダメージド加工がおしゃれな「ラステック」「ホワイトペイント」を追加。高圧メラミン化粧板使用で上質かつ汚れに強い人気シリーズです。




MSK

木目 浮造り
シダー
バーハンドル(ブラック)




MSE

木目 浮造り
シダー
バーハンドル(ブラック)




MSB

木目 鏡面
エボニー
バーハンドル(ブラック)




MSX

木目 鏡面
マホガニー
バーハンドル(ブラック)



MSZ

木目 鏡面
ティネオ
バーハンドル(ブラック)



MSN

木目 鏡面
チェリー
バーハンドル(ブラック)






MSD

木目 マット
ローズウッド
バーハンドル(シルバー)




MSM

木目 マット
バーチ
バーハンドル(シルバー)



MSL

木目 マット
メープル
バーハンドル(シルバー)



MSO

ラスティック
オーク
バーハンドル(ブラック)



MSV

ホワイトペイント
パイン
バーハンドル(ブラック)



ハンドルのカラーについて

ブラック

対応扉

- MSK
- MSE
- MSB
- MSX
- MSZ
- MSN
- MSO
- MSV

シルバー

対応扉

- MSD
- MSM
- MSL
- MSW
- MSR
- MSP
- MSY
- MSJ

\Step 1/
キッチンレイアウトを選ぶ

\Step 2/
キャビネットタイプを選ぶ

\Step 3/
扉イメージを選ぶ

\Step 4/
キッチンシステムを選ぶ

サニタリー

システムバス

フライズリスト

MSシリーズ

高圧メラミン化粧板を使用したMSシリーズの、「単色鏡面」仕上げタイプ。
モダンでシックな色合いを5アイテム揃えました。




MSW

単色 鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSR

単色 鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSP

単色 鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSY

単色 鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSJ

単色 鏡面
バーハンドル(シルバー)



NEW HKシリーズ

パール加工を施した繊細なタッチで、室内空間を明るく上質にコーディネートします。汚れやキズに強く、お手入れラクラク。



HKW

単色 つや有り
ラインハンドル



HKP

単色 つや有り
ラインハンドル



HKM

単色 つや有り
ラインハンドル



\Step 1/
キッチンシステムを選ぶ

\Step 2/
キャビネットタイプを選ぶ

\Step 3/
扉イメージを選ぶ

\Step 4/
キッチンシステムを選ぶ

サニタリー

システムバス

フライスリスト

HSシリーズ


木目柄に特殊樹脂コートを施した、気品あるシリーズです。油がしみにくく、汚れに強い特長も根強い人気の理由。お好みでマットとつや有りをお選びいただけます。



NEW

HSB

木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



NEW

HSF


木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



NEW

HSR

木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



NEW

HSW

木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



[Photo:Set Plan] type-X 〈V〉レール スルーカウンターレイアウト 間口2550 扉HSF

※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。



HSD

木目 つや有り
ウォールナット
ラインハンドル



HSG

木目 つや有り
ウォールナット
ラインハンドル



HSN

木目 つや有り
ウォールナット
ラインハンドル



[Photo:Set Plan] type-W 〈V〉レール L型レイアウト 間口2550×1800 扉HSG

※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。

\Step 1/
キッチンレイアウトを選ぶ

\Step 2/
キャビネットタイプを選ぶ

\Step 3/
扉イメージを選ぶ

\Step 4/
キッチンシステムを選ぶ

サニタリー

システムバス

フライスリスト

\ Step 4 /

キッチンアイテムを選ぶ

シンクやコンロ、収納まわりを自由にカスタマイズして、
すみずみまで自分流に。

水まわり

キッチンワークの中心ともいえる水まわり。
機能性はもちろん、使いながら楽しくなる
ようなアイテムをお選びいただけます。



調理まわり

実際に調理をする際に活躍する調理まわり。
ガスやIHの特長と自分の調理スタイルを
考慮して最適な調理器をお選びいただけ
ます。



収納まわり

キッチンに必要なアイテムをすっきり収納
する吊戸棚や、キッチンとあわせてコー
ディネートできるダイニング収納。
上手に活用すれば作業効率もぐんとアップ
します。



ラクしてキレイ!

キッチンの「めんどくさい」を解決。

毎日毎食、楽しくお料理をしたいから。

安全快適はもちろん、面倒なお手入れがラクになる、便利な新機能を提案します。

手早く
パパッと!

お料理中の「めんどくさい」を解決!

1 タッチレス水栓

センサーに手をかざすだけで、水栓に触れることなく水の出し止めができます。調理中の汚れた手で触れる必要がないので、常に清潔、お手入れ簡単。



KM6111ECFP
KVK製

2 人感センサー付手元照明



近づくと、自動的に点灯します。濡れた手や調理中の手で触れる必要がないため、安全で衛生的です。

OB255091 オーデリック製

お手入れの「めんどくさい」を解決!

1 [オイルスマッシャー搭載] レンジフード

高速回転するオイルスマッシャーディスクが、侵入する油汚れの90%を回収。「汚さない」新発想で、レンジフード内部やファンのお手入れが不要になりました!


オイル
スマッシャーの
説明はこちら



CLRL-ECS901R(L)SI 富士工業製

2 [シームレスデザイン] ハイマールシンク

シンクとワークトップの継ぎ目をなくした隙間のない「シームレスデザイン」で、汚れがたまりにくく、お手入れも簡単に。



3 IHクッキングヒーター

フラットなトッププレートは、汚れも吹きこぼれもサッとひと拭きで、お手入れ簡単。上昇気流が少ないため、油のハネも抑えてコンロまわりをキレイに保ちます。

三菱IHの
説明はこちら



CS-PT316HNSWR 三菱製

4 ガスコンロ

フラットなトッププレートと、前面パネルがステンレスのコンロを採用。凹凸が少なく汚れもつきにくいので、使うたびにサッとお手入れして、いつでも清潔。

LiSSeの
説明はこちら



RB71W23L10R5STW (LiSSe) リンナイ製

後片付けの「めんどくさい」を解決!

1 食器洗い乾燥機

2種類のノズルで強力洗浄と節水を実現。高温洗浄でガンコなこびりつき汚れを溶かして、高圧洗浄できれいに洗い流します。「少量」運転機能も便利です。



RKW-404GP
リンナイ製

5 シンプル排水セット (トラップ分離型)

ストレーナーとクスカゴのみの、シンプル設計。従来型のような、トラップ部分のお手入れは不要です。お掃除も簡単、いつでも清潔に保てます。

type-X:標準装備 / type-W-S:オプション

従来型(トラップ一体型)



シンプル排水セット(トラップ分離型)




○ 水まわり | ワークトップ




(注) 水返し加工はありません

ハイグラニット

熱や衝撃に強いメタクリル樹脂を主成分としたハイグレードな人造大理石。手触りに高級感が伝わる非多孔質で、ホコリやウイルスがつきにくく衛生面においても優れた素材です。水返しのくぼみや溝加工のない、シンプルなフラットデザインです。



セサミダーク (MD)



サンドグレー (MG)




シュガー (MS)



マーブルⅢ

爽やかで清潔感あふれる石目調でインテリア性にすぐれた人造大理石です。



エクセリーフrostホワイト (TE)



エクセリーライトグレー (TG)



エクセリーライトベージュ (TB)

○ 水まわり | シンク (ステンレス)

FJ シンク (全面エンボス加工ステンレスシンク)



傷や汚れが付きにくい、エンボス加工のステンレスシンクです。



シンクは静音仕様です。

FJシンク底部の裏面に制振材を装着し、水はねの音や食器が当たる音を大幅に軽減しています。

FJ シンク用 排水セット ※2タイプからお選びいただけます。



PNJ1-SH (PNJ2-X: シンプル排水セット)
樹脂製ストレーナー／樹脂製クスカゴ




PRN1-SH (PRN2-X: シンプル排水セット)
ステンレス製ストレーナー／ステンレス製クスカゴ (縁部は樹脂製)

○ 水まわり | シンク (人造大理石)

ハイマーブルシンク



人造大理石ならではのカラフルさと風合いに、ステンレス素材をうまく組み合わせたインテリア性の高い「人造大理石製シンク」。



(石目柄入り) ホワイト (V)



(石目柄入り) ベージュ (B)



(石目柄入り) ライム (G)



(石目柄入り) イエロー (Y)



(石目柄入り) ピンク (P)



ボトムフラット

排水フタをシンク底板と同じ高さにすることで、洗いものもスムーズに。排水口を気にすることなく、シンク内をフル活用できます。




シリカパウダー樹脂

ガラスの主原料になるシリカパウダーを配合した硬度の高い素材でキズやダメージを抑えます。

「すき間のない」シームレスデザイン

汚れの溜まりやすいシンクとワークトップの継ぎ目を無くすることで、落としにくかった汚れもサッと一拭き。毎日のお手入れがずっと簡単になります。



ハイマーブルシンク用排水セット



SAN1-SH (SAN2-X: シンプル排水セット)
ステンレス製ストレーナー/ステンレス製クズカゴ (縁部は樹脂製)



洗剤ポケット

ワイヤーなので、小さなメラミンスポンジなども見やすく、出し入れも簡単。通気性が良いので、いつでもカラッと清潔です。

オプション



水切りトレイ
MT-250S ◆ ¥6,900
FJシンク用



アミカゴ
WB250 ◆ ¥13,800
FJシンク用



排水口フタ
D11P ◆ ¥950
※ストレーナーを外してご使用下さい
FJ、ハイマーブルシンク共用

金額は税抜価格です。

水まわり | 水栓

基準名	住宅事業建築主の判断基準	節湯種類 合わせ	節湯 C1 節湯 A1 節湯 AB 台所水栓 47% 削減
節湯水栓定義	日本バルブ工業会にて定められた節湯水栓の基準を満たしているもの	節湯 C1 節湯 B 台所水栓 41% 削減	節湯 B 台所水栓 17% 削減

L型ネックハンドシャワー水栓



センサー付き KVK製
手をかざしてカンタン出し止め
吐水口 センサー

ecoセンサー 食材の付いた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。

KM6111ECFP ★ ￥104,500
KM6111ZECFP (寒冷地仕様) ★ ￥122,000



広い デザイン性に優れたL型ネックタイプ。吐水空間が広々としているので、大きな鍋などが楽に洗えます。

KM6101ECFP ★ ￥73,800
KM6101ZECFP (寒冷地仕様) ★ ￥76,300

L型ネック水栓



ホワイトタイプ KVK製
つやを抑えたマットホワイトカラーを採用。上品なキッチンを演出します。ホース引出し式。

KM6161ECM4FP ★ ￥127,000
KM6161ZECM4FP ★ (寒冷地仕様) ￥129,500

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



きめ細かいシャワーと泡沫吐水で水ハネを軽減。浄水ストレート・原水泡沫・原水シャワーの3段階切替が可能。切替のしやすいレバーと大きな表示窓。



原水泡沫 原水シャワー 浄水ストレート

ハンドシャワー水栓



スマートな吐水パイプなのにシャワーホース内蔵。更に、シャワーと整流に切替もできます。



シャワーホース内蔵の吐水パイプ。吐水口は、シャワーと整流に切替が出来ます。

グースネックハンドシャワー水栓



※グースネック水栓など背の高い水栓に関しては、電動昇降棚等設置される場合は、吐水パイプが当たらないか確認が必要です。

K8731E1JV-13 ★ ￥72,000
K8731E1JK-13 (寒冷地仕様) ★ ￥74,000

シャワーと整流の切替はボタンを押すだけ。片手でも操作が出来ます。吐水レバーは指紋汚れが目立ちにくいマット調焼き付け塗装。スプリングと擦れる音が発生しないサイレントホースを採用。


シングルレバー水栓



K87110E1JV-13 ￥29,800
K87110E1JK-13 (寒冷地仕様) ￥29,800

シンプルな構造のシングルレバー水栓。

ビルトインアルカリ整水器



三菱レイヨン製 医療機器製造承認番号 224AKBZX00031000
AL700 ★ ￥138,000
●見やすく使いやすい操作パネル。
●ビルトインタイプ初の強アルカリ機能を搭載。
●レバーでの流量調節が可能。
●pH10.5の強アルカリイオン水からpH5.0の酸性水まで、6種類の水が使えるタイプ。
AL700専用交換用カートリッジ UZC2000 ◆ ￥15,500
※設置には電源コンセントが必要です。
※混合水栓は別途

浄水器



メイス製
GE1Z-FA4C ￥70,000
浄水器専用水栓レバーをひねるだけで、おいしい水が楽しめます。
GE1Z-FA4C専用交換用カートリッジ GE1Z ◆ ￥15,500
※混合水栓は別途



エコクリック水栓
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」
お湯の手前で「カチッ」とお知らせ
お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

水まわり | 食器洗い乾燥機

特定保守製品

※別途専用キャビネットが必要です。

高性能 スライドオープン食器洗い乾燥機



よりスリムでスタイリッシュに。さらに洗浄性、使いやすさが進化。

オールトップコントロール & クイックスタート

操作ボタンは全て上面に集約。ドアを開けてスタートボタンを押すと、前回運転時のコースを表示。そのままドアを開めるだけで、運転を開始します。




プラズマクラスター搭載

高濃度のプラズマクラスターイオンにより、浮遊カビ菌の分解・除去に加え、付着しているカビ菌の増殖も抑制。洗い終わった食器を清潔に保ちます。

新開発の食器カゴ（上下セット）

上カゴはコップ洗浄に最適な折りたたみサークルラック。下カゴは食器のセット位置を誘導する「ポジションサイン」を採用したスムーズラック。さらにセットピンが可動なので大きめの食器や鍋もラクにセット可能です。



※プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

RKW-404GPM（扉面材タイプ）	¥158,000
RKW-404GP（シルバー）	¥158,000
サイズ	W448 × D620.5 × H450
電源	100V
消費電力	865/885W（50/60Hz）
使用水量	重曹モード 約13.5L / 洗浄モード 約10L
標準運転時間	洗浄モード 約100分（給水温度60℃の場合）
食器容量	約5人分（37点）



たっぷりの食器も一気に洗浄

約6人分の食器を洗える深型大容量のディープタイプ。少人数分なら、食器と調理器具のまとめ洗いも可能です。

バイオパワー除菌と3Dブラネットアーム洗浄

汚れを溶かして浮かすバイオパワー除菌と、立体的にくまなく噴射できる新開発3Dブラネットアームで強力洗浄。

省エネナビ

センサーで食器の量や汚れを検知。自動で乾燥時間・すすぎ回数・過熱量を調整します。

省エネナビ

NP-45MD8WAA（扉面材タイプ）★ ¥204,000

サイズ	W448 × D630 × H546
電源	100V
消費電力	675/700W（50/60Hz）
使用水量	約9L
標準運転時間	約103分/98分（50/60Hz）（給水温度60℃の場合）
食器容量	約6人分（44点）



バイオパワー除菌と3Dブラネットアーム洗浄

汚れを溶かして浮かすバイオパワー除菌と、吹き飛ばすブラネットアーム洗浄の相乗効果で強力洗浄。

ムービングラック

上カゴと小物入れを自由にスライドできるムービングラックを搭載。食器の出し入れやセットのしやすさが格段に高まります。

ライトエコ

食器の量が少ない時は、乾燥時間を自動で短縮。節電効果が期待できるライトエコを新搭載。

NP-45VS7SAA（シルバー）★ ¥188,000


サイズ	W448 × D627 × H450
電源	100V
消費電力	675/700W（50/60Hz）
使用水量	約8L
標準運転時間	約92分/約87分（50/60Hz）（給水温度60℃の場合）
食器容量	約5人分（40点）

スタンダード スライドオープン食器洗い乾燥機



食器のセットがラクらく、新開発の食器カゴ

下カゴに食器をセットする位置を誘導するポジションサインを採用。ピンを短くし、より入れやすくなりました。



押すだけクイックスタート機能

ドアを開けてスタートボタンを押すと、前回運転時のコースを表示。そのままドアを開めるだけで運転開始。



（扉面材タイプ）



（シルバー）

（ブラック）

RKW-404AMSV（扉面材タイプ）	¥150,000
RKW-404ASV（シルバー）	¥145,000
RKW-404AB（ブラック）	¥130,000

サイズ	W448 × D620.5 × H450
電源	100V
消費電力	865/885W（50/60Hz）
使用水量	約10L
標準運転時間	約97分（給水温度60℃の場合）
食器容量	約5人分（37点）



少量コース

食器量が少ないときは、水と電気と時間を節約。

新ドライキープ

結露の防止やニオイを緩和。

フルフラット残さいフィルター

取り出しやすく、洗やすい。

NP-45RS7SAA（シルバー）★	¥176,000
NP-45RS7KAA（ブラック）★	¥158,000






サイズ	W448 × D627 × H450
電源	100V
消費電力	675/700W（50/60Hz）
使用水量	約10L
標準運転時間	約93分/約88分（50/60Hz）（給水温度60℃の場合）
食器容量	約5人分（40点）

金額は税抜価格です。

Step 1 / キッチンレイアウトを選ぶ
Step 2 / キャビネットタイプを選ぶ
Step 3 / 扉イメージを選ぶ
Step 4 / キッチンアイテムを選ぶ
ユニット
システムバス
ライノスラスト

調理まわり | ガスコンロ

多機能ガラストップ + 両面焼グリルコンロ			
	LiSse リッセ <small>リンナイ製</small>  <small>※画像は75cm幅</small>	Superia スペリア <small>リンナイ製</small>  <small>※画像は60cm幅</small>	上質なデザインと優れた機能がうれしいコンロ。  焦げつきにくく、お手入れカンタンヒートオフ 頑固な焦げつきの原因となる表面温度に着目。バーナーまわりの温度上昇を抑えて焦げつきを防ぎます。 <small>Lisseのみ</small>  専用バーナー 煙とニオイを大幅カットスモークオフ グリルから出る煙やニオイを専用バーナーで焼き切ります。 <small>Lisseのみ</small>  感震停止機能で安心 機器本体が震度約4以上の揺れを感知すると自動消火します。 <small>※画像はイメージです</small> オートグリル お好みの焼き加減で自動調理できるオートグリル機能とココットプレートの組み合わせで、幅広い調理ができます。
タイプ	レンジフード連動タイプ	通常タイプ	
カラー	トッププレート 前面パネル ステンレス	トッププレート 前面パネル シルバー	
品番	トッププレート 間口75cm RHB71W23L10R5STW ★ ¥258,000 トッププレート 間口60cm RHB31W23L10R5STW ★ ¥253,000	トッププレート 間口75cm RB71AW29U10DGVW ★ ¥219,700 トッププレート 間口60cm RB31AW29U10DGVW ★ ¥216,700	
バーナー別消費量 Kw(kcal/h)(13A時)	左右: 4.20 (3610) / 後方: 1.27 (1090) グリル: 2.52 (2170)	左右: 4.20 (3610) / 後方: 1.27 (1090) グリル: 1.85 (1590)	
主な機能	高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー 温調機能 タイマー機能 オートグリル ※LiSseはグリル庫内が広々としたワイドグリルとなります。  LiSseの機能をチェック	高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー 温調機能 タイマー機能 オートグリル	

ガラストップ + 両面焼グリルコンロ					
	<div>ハーマン製</div> <div></div> <div>※画像はミラーガラス天板、75cm幅 ※画像はブラックガラス天板、60cm幅</div>		<div><div>ガラストップ</div>ココットプレート 対応</div> <div>リンナイ製</div> <div></div> <div>※画像は75cm幅 ※画像は60cm幅</div>		
タイプ	レンジフード連動タイプ 通常タイプ		通常タイプ		
カラー	トッププレート	ミラーガラス ブラックガラス	ブラックガラス		
	前面パネル	シルバー		シルバー	ブラック
品番	トッププレート 間口75cm	DW32Q7WTSKSVE ¥239,000	DW32Q7WTSSV ¥218,000	RB71AW28U32RVW ¥256,000	_____
	トッププレート 間口60cm	DW32Q6WTSKSVE ¥221,000	DW32Q6WTSSV ¥198,000	RB31AW28U32RVW ¥194,000	RB31AW28U32RBW ¥194,000
バーナー別消費量 Kw(kcal/h)(13A時)	左右：4.20 (3610) / 後方：1.28 (1100) グリル：2.03 (1750)			左右：4.20 (3610) / 後方：1.27 (1090) グリル：1.85 (1590)	
主な機能と特長	<div>高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー</div> <div>温調機能 タイマー機能</div>			<div>高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー 温調機能 タイマー機能</div>	
	●サイドモルを無くしスッキリしたデザインに一新。 ●従来品よりグリル引き出し幅を約15%伸ばし、調理物が取り出しやすくなりました。 ●温度調整機能を左右バーナーに搭載、同時に使えるので手際よく調理できます。			●左右両方のバーナーにタイマー機能を搭載し、より便利に進化。 ●曲線を抑え、よりシャープな外観へ。 ●オプションの「ココットプレート」が使えるグリル料理の幅が広がります。	



ココットプレート で、多彩なグリル料理をラクラクおいしく！
(リンナイ製両面焼グリルコンロで使用できます)



〈標準タイプ〉


- ① RBO-PC91S ◆ (ブラック) ¥8,000
- ② RBO-PC91S-C ◆ (カフェベージュ) ¥9,800
- ③ RBO-PC91S-M ◆ (ミントグリーン) ¥9,800
- ④ RBO-PC91S-P ◆ (サクラ) ¥9,800

1 直火が届く、だからおいしい！



アルミ素材だからムラなく熱が伝わります。

2 油が飛ばない、だからキレイ！



グリル庫内の汚れ 99.9% カット

※LiSse 付属のココットプレートはワイドタイプとなります。

ココットプレートの魅力をチェック






3 大型サイズ、だからまるごと焼ける！



さんまがまるごと入る大きさが自慢！

省エネマーク		省エネマーク	
省エネ達成率		省エネ達成率	
RHB71(31)W23L10R5STW	100%	105%	214Wh
RB71(31)AW29U10DGVW			
RB71(31)AW28U32RV(B)W			
RB31AW28H2RVW			
RB32AM5H2SV(B)W			192Wh
DW32Q7(6)WTS(K)SV(E)			206Wh
DG32Q1VQ1(SV)			190Wh

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

ホーロートップ+両面焼グリルコンロ		ホーロートップ + 片面焼グリルコンロ			
ココットプレート 対応		リンナイ製		リンナイ製	
					
タイプ		通常タイプ		通常タイプ	
カラー	トッププレート	グレーホーロー		グレーホーロー	
	前面パネル	シルバー		ブラック	
品番	トッププレート	RB31AW28H2RVW		RB32AM5H2SVW	
	間口60cm	¥189,000		¥98,000	
バーナー別消費量 Kw(kcal/h)(13A時)		左右：4.20 (3610) / 後方：1.27 (1090) グリル：1.85 (1590)		左右：4.20 (3610) / 後方：1.27 (1090) グリル：1.33 (1140)	
主な機能と特長	高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル 温調機能 タイマー機能	焦げつき消火機能 水なしグリル		焦げつき消火機能 水なしグリル	
		<ul style="list-style-type: none"> ●バーナーリングカバーをトッププレートと一体化。ゴトクを外してサッとひとふきお手入れ。 ●不意押しガードでついっかかりも安心。 ●ロック機能を目立ちにくく使いやすい位置にしました。(注) オープンとの接続はできません。 		<ul style="list-style-type: none"> ●軽い鍋を載せても転倒しない低荷重温度センサーを搭載。 ●バーナーリングカバーをトッププレートと一体化。ゴトクを外してサッとひとふきお手入れ簡単。(注) オープンとの接続はできません。 	

ガスコンロ用 オープンレンジ																				
<h2>SWING OVENが叶える 時短・簡単・美味しい！</h2> <p>スイングオープン</p> <p>材料を入れて、「オートクック」メニューをセット。専用容器で、まぜたり、こねたり自動で調理！他のことをしながら出来上がるのを待つだけ。ベーカリー機能も充実しています。</p>																				
   																				
<h3>オートクック機能</h3> <p>材料を専用容器に入れてメニューをセットするだけで、かきまぜ・火加減・調理時間を自動設定。簡単に手間いらずで調理できます。焼き物・煮物・炒め物、56種類のメニューを自動で調理。</p>																				
<h3>ベーカリー機能</h3> <p>材料を入れてセットするだけで、こね・発酵・焼き時間を自動設定。簡単に手間いらずでパンやお菓子ができます。14種類のメニューを自動で調理。</p>																				
<p>※QRコードの自動調理の動画は「ノーリツ」となっておりますが、同じ仕様でご提供できます。</p>																				
<table border="1"> <tr> <th>カラー</th><th>シルバー</th><th>シルバー</th></tr> <tr> <th>品番</th><td>DR428EK ★ ¥342,000</td><td>RBR-S14E-SV ★ ¥210,000</td></tr> <tr> <th>オープン容量</th><td>35L</td><td>33L</td></tr> <tr> <th>消費電力</th><td>1,180 (W)</td><td>1,350 (W)</td></tr> <tr> <th>オープン消費量(13A時)</th><td>3.55 (kW) / 3,050 (kcal/h)</td><td>3.55 (kW) / 3,050 (kcal/h)</td></tr> <tr> <th>主な機能と特長</th><td> ネクストサイン機能 イースト発酵機能 ワンキー操作 プーマランターン機能 オートクック機能 ●56種類の料理を自動で調理するオートクック機能。 ●予約機能で毎朝ホームベーカリーを楽しめる。 </td><td> ネクストサイン機能 イースト発酵機能 ワンキー操作 プーマランターン機能 ●よく使うメニューに合わせ、温度・時間を自動設定。 </td></tr> </table>			カラー	シルバー	シルバー	品番	DR428EK ★ ¥342,000	RBR-S14E-SV ★ ¥210,000	オープン容量	35L	33L	消費電力	1,180 (W)	1,350 (W)	オープン消費量(13A時)	3.55 (kW) / 3,050 (kcal/h)	3.55 (kW) / 3,050 (kcal/h)	主な機能と特長	ネクストサイン機能 イースト発酵機能 ワンキー操作 プーマランターン機能 オートクック機能 ●56種類の料理を自動で調理するオートクック機能。 ●予約機能で毎朝ホームベーカリーを楽しめる。	ネクストサイン機能 イースト発酵機能 ワンキー操作 プーマランターン機能 ●よく使うメニューに合わせ、温度・時間を自動設定。
カラー	シルバー	シルバー																		
品番	DR428EK ★ ¥342,000	RBR-S14E-SV ★ ¥210,000																		
オープン容量	35L	33L																		
消費電力	1,180 (W)	1,350 (W)																		
オープン消費量(13A時)	3.55 (kW) / 3,050 (kcal/h)	3.55 (kW) / 3,050 (kcal/h)																		
主な機能と特長	ネクストサイン機能 イースト発酵機能 ワンキー操作 プーマランターン機能 オートクック機能 ●56種類の料理を自動で調理するオートクック機能。 ●予約機能で毎朝ホームベーカリーを楽しめる。	ネクストサイン機能 イースト発酵機能 ワンキー操作 プーマランターン機能 ●よく使うメニューに合わせ、温度・時間を自動設定。																		

ガスコンロのすべてのバーナーに安全センサーを搭載！

全口センサー搭載
Siセンサーコンロ

- 調理油加熱防止機能 鍋底の温度を見張り、天ぷら火災を防ぎます。
- 立ち消え安全装置 煮こぼれや風などで、万一火が消えても自動でガスを止めます。
- コンロ・グリル消し忘れ消火 コンロ・グリル点火後、一定時間経つと消し忘れと判断し、自動消火します。

主な機能

高火力 & トロ火	左右どちらのバーナーも高火力からトロ火まで使用できます。
焦げつき消火機能	鍋の焦げつきを初期段階でセンサーが感知し、ガスを止めます。
水なしグリル	グリルに水を入れる手間がなく、カラッとおいしく焼き上げます。
シールドバーナー	バーナーリングのまわりから、煮こぼれなどがコンロ内部に入りにくい設計です。
温調機能	揚げ物温度調節、湯沸かし、炊飯機能を搭載しています。
タイマー機能	タイマー設定された時間で自動消火します（コンロ・グリル）。
オートグリル	種類と焼き加減の選択で、時間と火力をコントロール。焼き具合を確認する手間もかかりません。

レンジフード連動	連動対応のレンジフードの場合に限り、コンロを点火すると自動で換気がスタートします。
ネクストサイン機能	次の操作手順を光でお知らせします。
イースト発酵機能	パン作りが手軽にできます。（発酵温度の設定可能）
ワンキー操作	冷凍した肉や魚の解凍、料理の温めおしがワンタッチ操作で可能。
プーマランターン機能	ターンテーブルの手前へ料理を置いてスタートすれば、調理後は元の位置で止まります。
オートクック機能	料理を入れた後は自動で調理。

金額は税抜価格です。

調理まわり | IHクッキングヒーター

多機能3口IH + 両面焼グリル

多彩な加熱技でおいしさアップ、びっくリング。



びっくリングで
煮込む。

対流煮込み加熱<プラス>

対流を起こして自動でかき混ぜてくれるから、火加減はおまかせ。煮くずれ、焦げつきを抑えて、ひとあじ違うおいしさに。



ゆでものの加熱

交互対流ならではのムラのない加熱で、上手に茹で上げます。



びっくリングで
炒める。

フライパン鍋肌加熱



すみずみまでムラを抑えて、おいしく加熱。鍋のサイズにこだわらず鍋底から鍋肌までより均一にしっかり加熱します。

大鍋しっかり加熱

鍋底直径 30cm の大鍋も OK。

びったり加熱

鍋のサイズや形状に合わせた部分加熱がカンタンに。



※CS-T316VSRは
フライパン鍋肌加熱<ライト>

広々庫内のびっくリアオープン



びっくリアオープンで
まるごと調理。

びっくリアオープン

熱風循環加熱式だから、ヘルシーさが人気のノンフライ調理が手軽においしくできます。庫内も広々としているので、高さのある食材もまるごと調理できます。



＼お掃除ラクラク／



高さのある庫内は底面もフラットなので、奥の方の汚れにもスムーズに手が届きます。

びっくリングIH

三菱製



びっくリングIH

三菱製



トッププレート開口	75cm	60cm	60cm
カラー	前面パネル トッププレート	シルバー ロイヤルシルバーガラス	シルバー プレミアムシルバーガラス
品番	CS-PT316HNWSR ★	CS-PT316HNSR ★	CS-T316VSR ★
本体価格	¥425,000	¥405,000	¥315,000
電源・消費電力	単相 200V・5.8kW (50/60Hz)		
ヒーター別消費電力	左右IH：3.0kW / 中央IH：1.5kW / グリル：1.8kW		
主な機能と特長	<p>対流煮込み加熱<プラス> ゆでものの加熱 フライパン鍋肌加熱 大鍋しっかり加熱 びったり加熱 びっくリアオープン 天面・ダイヤル操作 脱煙・脱臭(グリル) 音声ガイド フード連動タイプ</p> <p>●3方向交互対流の「対流煮込み加熱プラス」機能のびっくリングコイルP (プレミアム) 搭載。(左IHのみ) ●グリル庫内、3面を炭コート加工。遠赤外線でご包み込むように炭焼き加熱。庫内照明で、グリルを開けずに、焼き加減の確認ができます。 ●お手入れ方法は、ホワイトナビ液晶の、お掃除ガイドから、簡単に確認できます。</p> <p>動画でチェック！ </p> <p>グリルディッシュバリエ 2枚(浅型・深型)のグリルディッシュを使って、パン焼きや炊飯、グラタン等、お料理の楽しさが広がります。</p>		
その他の機能	A B C D E F G H		
付属品	グリルディッシュ・専用天ぶら鍋		

スタンダード2口IH + ラジエント + 両面焼グリル

	三菱製	パナソニック製
トッププレート開口	60cm	60cm
カラー	前面パネル トッププレート	シルバー ブラックガラス
品番	CS-G318MS	CS-G318M
本体価格	¥213,000	¥198,000
電源・消費電力	単相 200V・5.8kW (50/60Hz)	
ヒーター別消費電力	左右IH：3.0kW / 中央ラジエント：1.2kW / グリル：1.6kW	
主な機能と特長	<p>オール天面操作</p> <p>●火加減をLEDで告知。調理中すぐに確認できる火加減くっきりサイン。 ●切タイマーは熱源別にタッチ式で設定。●指1本で簡単調節、火加減タッチキー。 ●ラジエントヒーターロック機能搭載。</p>	
その他の機能	B C D E F G H	
付属品	なし	

シンプル2口IH（グリルに代わる小物入れ付き）

simple IH

洗練されたデザインと使いやすさで、
シンプルな暮らしにフィットする新しいIH

2017年度
キッズデザイン賞受賞！
受賞部門：子どもたちを産み育てやすいデザイン / 受賞分野：プロダクト、商品デザイン



動画でチェック！



製品紹介ムービーより「シンプルIH」を選んでください。

三菱製

トッププレート間口	60cm
カラー	前面パネル シルバー トッププレート ホワイト
品番	CS-G217DXR ★
本体価格	¥188,000
電源・消費電力	単相 200V・5.6kW (50/60Hz)
ヒーター別消費電力	左右3.0kW
主な機能と特長	<p>オール天面操作 フード連動タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●シンプルな操作：操作はオール上面操作。主電源を中央に配置し、左右均等に加熱調理ボタンを配置。 ●シンプルな機能：ふだんの料理によく使う機能のみ搭載。（揚げ物 [右側]、切タイマー [左側]） ●シンプルなカラー：トッププレートを操作パネルと同色にし キッチンと一体感を演出。
その他の機能	B C D E F G H
付属品	IH 専用プレート、専用天ぷら鍋

シンプルな操作 & 機能



切タイマー

左IH

電源ボタン

右IH

揚げ物機能

キッチンツールをスッキリ収納



<引き出し使用例>



IH専用プレートをはききり収納できます。

IH クッキングヒーターに引き出しを完備。調理中によく使うキッチンツールを収納できるからお料理がスムーズに。

IH専用プレートで本格調理



シンプルIHに合わせて最適な調理が可能なIH専用プレートを付属。焼き魚はもちろん、蒸し料理やお肉まで上手に焼き上げます。



お皿代わりに使用できるので、調理したあとは、そのまま食卓へ。

いつもキレイなトッププレート



フラットなトッププレートはお手入れもサッとひと拭き。排気カバーもフラットで汚れが入りにくく、取り外して清掃も可能。継ぎ目のない美しいフレームはお手入れも楽。

主な機能

オール天面操作

鍋の中の調理具合を見ながら火加減調整ができる天面操作。見やすく楽な姿勢で、ダイレクトに操作ができます。

天面 &ダイヤル操作

天面操作にくわえ、各熱源(左右IH)ごとに配置した大きなダイヤルにより、手慣れた感覚で微火力調整が可能です。

脱煙・脱臭(グリル)

焼き魚等の煙を、排気ファン＆バジウム触媒で除去。ニオイも空焼き機能でセーブします。（自動クリーニング機能付）

音声ガイド

操作を音声で確認できる親切機能。さらに音声のスピード設定ができ、音量の調節も可能です。

フード連動タイプ

連動対応のレンジフードの場合に限り、IHヒーターの運転・停止に連動してフードが作動する機能です。

その他の機能

A 地震感知機能	およそ震度5以上の揺れを感知したときには、自動停止します。
B チャイルドロック	全ての操作をロックします。
C 高温注意表示	電源スイッチを切った後も、トッププレートやグリルが高温状態の時には点滅してお知らせします。
D 鍋無し自動停止機能	鍋をはずすと一定時間で自動的に切れます。
E 小物発熱防止機能	トッププレートにナイフやフォークなどの小物を置いても加熱しません。
F 消し忘れ防止機能	最終作業後、一定時間が経過すると自動的にオフします。
G 温度過昇防止機能	鍋底の温度が上がりすぎないように、自動で火力をコントロールします。
H 空焼き自動停止機能	IHヒーターで温度が上がりすぎたときに、自動的に通電を停止します。

IHコンビネーションレンジタイプ

火を使わず、クリーンで安全な電気の力を使用するオーブン電子レンジ。オープンで外から、電子レンジで内から同時に加熱調理できるコンビネーションタイプです。



三菱製

カラー	シルバー
品番	CS-R02-S ★
本体価格	¥320,000
サイズ	W596 × D550 × H575 (～635)
電源・消費電力	単相200V (50/60Hz) 20A
オープン部消費電力	電子レンジ：1.45kw / オープン：3.9kw / グリル：2.6kw
特長	食材を包み込むように加熱する「熱風循環方式」

金額は税抜価格です。

レンジフードの種類

シロッコファン

遠心力を利用することで強力換気を実現。外風の抵抗に強く、安定した排気能力を発揮します。

プロペラファン

プロペラの回転によって換気。ファン部分は取り外し可能なのでお手入れも簡単です。

調理まわり | レンジフード

長期使用製品安全表示制度対象品

高性能お手入れラクラク スリムフード

オイルスマッシャー
OIL SMASHER

これからのレンジフードは”汚さない※”という発想

高速回転ディスクが油の侵入をブロック！

特許技術
特許第5631860号

ファン
ケーシング
ディスク
オイルガード
整流板

オイルスマッシャーまでで油を約**90%**キャッチ！
1分間に1500回転する（「強」・「中」運転時）

※イメージです。

ファンと内部のお掃除不要！※

富士工業規定の擬似汚れ付着試験結果※

当社従来製品 [BDR-3HL]

オイルスマッシャー搭載製品

約10年後もキレイ

ディスクとオイルガードは3ヶ月に1度*洗うだけ！
ディスクは油汚れが氷で落ちる親水系コート

オイルスマッシャー効果を動画でチェック

CLRL シリーズ 富士工業製

カラー / ファン	シルバー/シロッコファンフード
対応戸棚	中尺吊戸棚・短尺吊戸棚（幕板別梱）
間口 75cm	CLRL-ECS751R(L)SI ★ (本体のみ) ¥180,000 / (本体+幕板) ¥194,400
間口 90cm	CLRL-ECS901R(L)SI ★ (本体のみ) ¥195,000 / (本体+幕板) ¥210,500
電源	100V
消費電力 (50/60Hz)	強:62/62W 中:40/40W 弱:16/16W
主な機能と特長	LED照明 風量(3段階) 整流板 常時換気機能 3段階タイマー ガス・IH連動

※詳しい機能・効果などに関しましては、富士工業にお問い合わせをお願いいたします。

高級フィルターレス スリムフード

フィルターレス

面倒なフィルターのお手入れがいらず、目詰まりによる吸引力の低下もありません。

ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけでカンタンにはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

オイルパネル

レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。フード下部は拭きやすい形状です。

SERL シリーズ 富士工業製

別売部品

CLRL シリーズ・SERL シリーズ共通

- 鋼板幕板中尺用
MKP-7665 SI ★ (間口75cm) ¥14,400
MKP-9665 SI ★ (間口90cm) ¥15,500
- 鋼板幕板短尺用
MKP-7465 SI ★ (間口75cm) ¥14,400
MKP-9465 SI ★ (間口90cm) ¥15,500
- 扉面前幕板
PAFD-7566 (間口75cm) ¥21,500
PAFD-9066 (間口90cm) ¥23,500
- 鋼板横幕板（扉面材取付金具にも対応）
中尺用: YMKP665-C350 SI ¥15,000
短尺用: YMKP465-C350 SI ¥15,000
- 扉面材取付金具（扉面材タイプの場合必要です）
MP-MTKU-75SI (間口75cm) ¥18,000
MP-MTKU-90SI (間口90cm) ¥20,000
- リモコン（別売品）
RMC-06 ◆ ¥3,800

WNBS シリーズ

- 鋼板横幕板
中尺用: WNBC-640SI ¥15,000
短尺用: WNBC-440SI ¥15,000

カラー / ファン	シルバー/シロッコファンフード
対応戸棚	中尺吊戸棚・短尺吊戸棚（幕板別梱）
間口 75cm	SERL-EC751SI ★ (本体のみ) ¥138,500 / (本体+幕板) ¥152,900
間口 90cm	SERL-EC901SI ★ (本体のみ) ¥155,200 / (本体+幕板) ¥170,700
電源	100V
消費電力 (50/60Hz)	強:36/36W 中:17/17W 弱:10/10W
主な機能と特長	フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板 常時換気機能 3段階タイマー ガス・IH連動

※R/Lタイプ共通仕様。

フィルターレス スリムフード



お手入れらくらくボディ！

専用金型を使用し加工することで分割パーツではなく一本式形状を実現しました。分割パーツと違い結合溝がなく簡単にお手入れすることができます。

WNBS シリーズ 渡辺製作所製

カラー / ファン	シルバー/シロッコファンフード
対応戸棚	中尺吊戸棚（幕板同梱）
間口 75cm	WNBS-75CMSIR(L)L2 H700 ¥158,000
間口 90cm	WNBS-90CMSIR(L)L2 H700 ¥177,000
電源	100V
消費電力 (50/60Hz)	強:79/94W 中:50/50W 弱:35/33W
主な機能と特長	フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。



金額は税抜価格です。

主な機能

- フィルターレス** フィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがなく、面倒な掃除がいりません。
- 整流板** 吸い込み風速を加速させ、外へ逃がようとする油煙を確実に捕らえます。
- ガス・IH連動** 連動対応型のガスコンロ、IHとの組み合わせにより着火・消火時の炎を感じし自動的にスイッチのON/OFFを行います。


- LED照明** 白熱電球より省エネ・長寿命。消費電力を抑え省資源に貢献し、取替の手間も省きます。
- 常時換気機能** 微弱な風量で室内の空気を常時安定して換気することが出来ます。
- エコラン** 間欠的な低出力とファン慣性運転により消費電力を約5～10%カットでき、通常運転と同等の風量を確保します。

- 風量(2段階/3段階)** 煙の量にあわせて風量の調節ができます。
- 3段階タイマー** タイマースイッチを押すと、一定時間経過後、自動的に運転を停止します。




スタイリッシュ スリムフード				スタンダード スリムフード			
ASRLシリーズ 				SKRシリーズ 			
カラー / ファン				カラー / ファン			
対応戸棚		中尺吊戸棚 (幕板同梱)	短尺吊戸棚 (幕板同梱)	対応戸棚		中尺吊戸棚 (幕板同梱)	短尺吊戸棚 (幕板同梱)
間口 75cm		ASRL-3A7517R(L)SI ¥134,800	ASRL-3A7515R(L)SI ¥134,800	間口 75cm		SKR-AF75MS70 ¥123,800	SKR-AF75MS50 ¥123,800
間口 90cm		ASRL-3A9017R(L)SI ¥154,500	ASRL-3A9015R(L)SI ¥154,500	間口 90cm		SKR-AF90MS70 ¥139,000	SKR-AF90MS50 ¥139,000
電 源				電 源			
消費電力(50/60Hz)				消費電力(50/60Hz)			
強:105/125W 弱:60/61W				強:93/99W 中:78/80W 弱:40/38W			
LED照明 風量(2段階) 整流板 ●フード部の薄さはわずか35mm。すっきりしたデザインのレンジフードです。 ●白熱電球と比べて省エネ長寿命なLED照明(昼白色)を搭載。				LED照明 風量(3段階) 整流板 ●お手頃価格のスリムフードです。 ●白熱電球と比べて省エネ長寿命なLED照明(昼白色)を搭載。			

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。

※R/Lタイプ共通仕様。

スタンダード スリムフード			
ADRLシリーズ 			
カラー / ファン			
対応戸棚		中尺吊戸棚 (幕板同梱)	短尺吊戸棚 (幕板同梱)
間口 75cm		ADRL3A7517R(L)SI ¥129,500	ADRL3A7515R(L)SI ¥129,500
間口 90cm		—	—
電 源			
消費電力(50/60Hz)			
強:99/106W 弱:49/51W			
LED照明 風量(2段階) 整流板 ●白熱電球と比べて省エネ長寿命なLED照明(昼白色)を搭載。 ●従来の箱型形状ではない、板状の「イーザーフィルター」でお掃除がらくらく。			

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。

プロペラファン	高級サイドフード	サイドフード
FVMシリーズ 	SBLRLシリーズ 	MYSシリーズ 
カラー / ファン	カラー / ファン	カラー / ファン
対応戸棚	対応戸棚	対応戸棚
間口 75cm	間口 75cm	間口 75cm
FVM-7561LSI ¥68,000	—	—
間口 90cm	間口 90cm	間口 90cm
FVM-9061LSI ¥78,000	SBLRL-EC901R(L)SI ★ ¥220,000	MYS-90MSR(L) ¥163,000
電 源	電 源	電 源
消費電力(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)
38/40W	強:27/27W 中:15/15W 弱:9/9W	強:93/99W 中:78/80W 弱:40/38W
主な機能	●排気はハーフカット式で左右側方、後方の3方向の選択可能。 ●フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板 常時換気機能 3段階タイマー ガス・IH連動 ●フィルターレスだからお掃除カンタン。 ●通常の運転と同等の風量を確保しつつ、消費電力を抑えた「エコラン」運転。	LED照明 風量(3段階) 整流板 ●高い油煙捕集力を発揮する段差を利用したダブル整流板。

※Rタイプは右壁仕様、Lタイプは左壁仕様となります。
※サイドフードで後方排気の場合は、L型ダクトが必要です。(LCD-150)

別売部品

ASRLシリーズ

- 鋼板換幕板
中尺用: YMP665-C300 SI ¥15,000
短尺用: YMP465-C300 SI ¥15,000
- 扉面材用 鋼板換幕板
中尺用: YMP665-B350 SI ¥15,000
- 扉面材前幕板
PAFD-7566 (間口75cm) ¥21,500
PAFD-9066 (間口90cm) ¥23,500
- 扉面材取付金具 (扉面材タイプの場合必要です)
MP-MTKU-75SI (間口75cm) ¥18,000
MP-MTKU-90SI (間口90cm) ¥20,000
- フィルター交換部品
VSF-261-2 ◆ (※2枚入り) ¥2,200

ADRLシリーズ

- 鋼板換幕板
中尺用: YMP63-A325 SI ¥15,000
短尺用: YMP43-A325 SI ¥15,000
- 扉面材用 鋼板換幕板
中尺用: YMKP63B350 SI ¥22,000
- 扉面材前幕板
PAFD-7563 (間口75cm) ¥21,000
- 扉面材取付金具
MP-MTKU-75 SI ¥18,000
- フィルター交換部品
VES-4001 ◆ (※必要数は1枚です) ¥2,000

SKRシリーズ

- 鋼板換幕板
中尺用: SP01-MS46 ¥15,000
短尺用: SP01-MS26 ¥15,000
- 扉面材用 鋼板換幕板
中尺用: SP02-MS70R(L) ¥20,000
- 扉面材前幕板
PAFD-7565 (間口75cm) ¥21,500
PAFD-9065 (間口90cm) ¥23,500
- 扉面材取付金具 (扉面材を取り付ける際に必要です)
MT01-75MS (間口75cm) ¥24,000
MT01-90MS (間口90cm) ¥27,000
- フィルター交換部品
FAF-3429BL ◆ ¥3,600
※間口75cmは2枚、90cmの場合は3枚必要になります。

FVMシリーズ

- 換幕板
中尺用: (シルバー色) SP-2C10 SI ¥7,900
- フィルター交換部品
CSF17-3421 ◆ ¥3,600
※間口75cmは2枚、90cmの場合は3枚必要になります。

SBLRLシリーズ

- リモコン (別売品)
RMC-06 ◆ ¥3,800

MYSシリーズ

- フィルター交換部品
FAP-2934BL ◆ (※必要数は1枚です) ¥3,700

シロッコファン用 別売部品

- L型ダクト
LCD-150 ★ ¥2,800

金額は税抜価格です。

収納まわり | 吊り戸棚

吊戸棚（キッチンスペース用）

本体高さ50cmの短尺、68.5cmの中尺、90cmの長尺吊戸棚をご用意しました。
キッチンの高さスペースに合わせて選べます。



扉 取手レスタイプ

キッチンスペース用の吊戸棚は取手がないシンプルなデザインで、インテリア性を高めます。

※ダイニング収納用の短尺深型吊戸棚は除く



扉キャッチ機構

不意に起こる地震の揺れに自動的に作動して扉をロックする扉キャッチ機構を標準装備。収納物の落下を防ぎます。

※キャビネットの設置状態、階数、収納状態、および振動の状況などにより、性能を十分に発揮しない場合があります。



照明スペース付

底部に、手元を照らす照明器具の取り付けスペースがあります。
中尺タイプ
間口 90・120・135・150・165・180cm



不燃仕様

レンジフード側が不燃仕様の吊戸棚です。
※写真はRタイプ
短尺タイプ・中尺タイプ
間口 15・30・45cm



コーナー用（L型キッチン対応）

デッドスペースになりがちなコーナー部分を有効利用できます。奥行きがあるのでたっぷり収納できます。
短尺タイプ、中尺タイプ、長尺タイプ
間口 60×60cm

電動昇降



ワンタッチで収納部分が垂直に上下。
省スペースと出し入れやすさを両立した電動昇降式。庫内は耐久性があり、お手入れしやすいステンレス製です。

KEL-B090D35 ★（乾燥機タイプ）

¥240,000

W900 × D372 × H700

●電源：100V ●消費電力：130W（昇降）、320W（乾燥）、10W（LED照明） ●運転時間：自動食器乾燥最大120分、食器あため20分 ●食器容量：約6人分 ●最大収納量：約25kg

リフトダウンウォール



スムーズな上下の移動によって効率的な収納を可能にするリフトダウンウォール

●最大収納量：15kg
中尺タイプ
間口 90・135・180cm

棚下照明



LED照明 FL20W相当（ヒモ式スイッチ）

OB255177 ★

¥8,500

●昼白色 ●点灯→消灯
●壁面・棚下面取付兼用
●コンセント付（1200Wまで）



LED照明 FL20W相当（シーソー式スイッチ）

DCL-38729W ★

¥9,500

●昼白色 ●点灯→消灯
●壁面・棚下面取付兼用



LED照明 FL20W相当（人感センサー）

OB255091 ★

¥23,800

●昼白色 ●点灯→消灯（手動スイッチ付）
●壁面・棚下面取付兼用

収納まわり | キャビネットオプション



タオルハンガー

KTH-A ◆

¥2,000

扉のライン取手部分に押し込める専用のハンガーです。(対応扉シリーズ)

HK・HS

※MSには対応していません。※横にはスライドしません。



スライド調味料棚

THT-15B (R/L)

調味料などをスッキリ収納。スライド式で出し入れもスムーズです。(写真はRタイプ)

※価格はパーツリストを参照願います。



回転網棚

XIKT (R/L)

¥16,800

コーナーキャビネット(HC-105)専用。90度回転するので、奥にしまったものの出し入れも簡単。

(写真はRタイプ)

※取付工事(別途)が必要です。



クロスギャラリー (Vレール用)

PCP-25/30/45 ◆

¥2,500

PCP-60/75 ◆

¥2,800



クロスギャラリー (Y/Sレール用)

ECP-25/30/45 ◆

¥1,000

ECP-60/75 ◆

¥1,200



引出しトレイ (Vレール用)

VNR-30 ◆

¥2,800

小物の整理に便利な、引出しトレイ。間口30cm以上の調理キャビネットにセットできます。



引出しトレイ (Y/Sレール用)

HTR-30 ◆

¥2,600



開き扉用スローインクローザー

STSC-4 ◆

¥2,500

4個/セット(取付ビス付属) ゆっくり静かに扉がしまります。※取付工事(別途)が必要です。



内引出しセット (タイプ-S/コンロキャビ用)

SUHY-75 ◆

¥9,800

収納スペースの有効利用が可能な内引出しです。(間口75cm) ※取付工事(別途)が必要です。

水まわり | キッチンパネル



キッチンの壁面を水はねや油污れからガードする壁面材。

お手入れ簡単、いつまでも清潔で美しく！

表面の特殊処理により、簡単なお手入れでいつまでも清潔に保つことができます。

頑固な汚れもサッとひと拭き！

汚れにもおいても染み込まない鏡面仕上げ。頑固な油污れもサッとひと拭きできれいになります。

窓があっても取り付けできます。

加工性に優れているので、窓のあるキッチンなど、さまざまなプランにも柔軟に対応できます。木工用チップソーなどで簡単に加工でき、カケのない美しい切断面が得られます。

目地が少なく見た目がスマート

大判サイズなので従来のタイル壁のように目地が縦横に走らず、見た目がとてもスマートに。防カビ剤配合のコーキングで目地の黒ずみも抑えます。


熱にも強い！

国土交通大臣認定の防火材料なので、調理機器まわりにもお使いいただけます。


カラーバリエーション

Cシリーズ

(不燃認定番号 NM-2183)



パウダースノー (S)



フローラルピンク (FP)



シェルベージュ (SB)

金額は税抜価格です。

収納まわり | ダイニング収納

■ トールタイプ

収納物やインテリアにあわせて、扉をチョイス。

下段収納との組み合わせも豊富なタイプ。

収納するものや周辺インテリアにあわせて選べる2種類の扉があり、自慢の食器から普段使いのものまで、「隠す収納・見せる収納」が思いのまま。可動棚式のため、こまごまとしたキッチングッズの整理収納にも便利です。



全面樹脂ガラス扉タイプ
フラットな表面デザインでお手入れも簡単。
(対応間口 W=900・600)



アルミフレーム扉タイプ
モダンなアルミフレームと、半透明の樹脂ガラスがスタイリッシュなイメージ。
(対応間口 W=900・600)



3段引出し
引出しタイプなので奥の物が取出しやすく便利です。
(対応間口 W=900・600)



1段引出し開き扉
収納物の形・大きさにかかわらず、出し入れ簡単。
(対応間口 W=900・600)

組み合わせ自由自在 広がるバリエーション

セパレート型なので、中段・下段を自由に組み合わせることができます。
ライフスタイルに合わせてお気に入りの組み合わせをプランしてください。

中段
収納



全面樹脂ガラス扉タイプ



アルミフレーム扉タイプ



下段
収納



1段引出し+開き扉



1段引出し+フリーオープン



3段引出し

■ ハイカウンタータイプ

これ一台で、家電収納にも作業スペースにも。

炊飯器やポットなどを収納するのに便利。

使用時にはスライド棚を引き出せるのでラクラクです。蒸気排出機能搭載タイプは、電気炊飯器など蒸気の出る家電製品を、収納したまま運転できます。ハイカウンターキャビネットと組み合わせることにより、作業スペースが広がります。



収納タイプ（引出し仕様）
(対応間口 W=900・750・600)

※ 蒸気排出機能付タイプおよび
(V) レールのみの対応となります。



収納タイプ（開き扉仕様）
(対応間口 W=900・750・600)

・ 蒸気排出機能付き
・ 蒸気排出機能無し



フリーオープンタイプ
(対応間口 W=900・750・600)

・ 蒸気排出機能付き
・ 蒸気排出機能無し



ハイカウンターキャビネットタイプ
(対応間口 W=900・600・450片開き)

■ カウンタータイプ

調理がはかどる、使いやすい高さの作業スペース。

日本人女性が作業しやすい高さのカウンタータイプ。

広々としたスペースで、家電製品や食材、配膳中の食器などを置いておくのにもぴったりです。

調理の補助台として使えば、毎日のお料理の能率もアップし、キッチンがぐんと快適に。下段収納も3タイプの中から選べます。



3段引出し
(対応間口 W=900・600)



1段引出し+開き扉
(対応間口 W=900・600・450片開き)



1段引出し+フリーオープン
(対応間口 W=900・600)

金額は税抜価格です。

■ 収納まわり | ダイニング収納

組み合わせ ベーシックプラン



ベーシックプラン 1

b : うす型カウンターキャビネット+長尺深型吊戸棚

c : うす型カウンターキャビネット+長尺深型吊戸棚
(片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

※中尺・長尺吊戸の場合、アルミフレーム扉と他の扉との組み合わせはできません。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥371,400	¥398,800	¥423,200
	MS	¥379,000	¥408,200	¥434,400
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥16,800	⊖ ¥16,800	⊖ ¥16,800
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥24,000	⊖ ¥24,000	⊖ ¥24,000



ベーシックプラン 2

b : うす型カウンターキャビネット+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ+食器棚用吊戸棚

c : うす型カウンターキャビネット+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ+食器棚用吊戸棚
(片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥471,000	¥502,800	¥534,600
	MS	¥487,800	¥521,600	¥555,400
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥16,800	⊖ ¥16,800	⊖ ¥16,800
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥24,000	⊖ ¥24,000	⊖ ¥24,000

各ベーシックプランは、〈V〉レールでの価格になります。(※片側のエンドパネルを含む)

Combination Basic Plan



ベーシックプラン 3

b: うす型カウンターキャビネット+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ
+食器棚用吊戸棚

c: うす型カウンターキャビネット+中尺深型吊戸棚
(片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥403,500	¥424,100	¥455,900
	MS	¥415,700	¥438,100	¥471,900
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥16,800	⊖ ¥16,800	⊖ ¥16,800
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥24,000	⊖ ¥24,000	⊖ ¥24,000



ベーシックプラン 4

b: うす型3段引出し+アルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ
+食器棚用吊戸棚

c: うす型3段引出し+アルミフレーム扉長尺深型吊戸棚
(片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥566,300	¥592,900	¥626,900
	MS	¥583,900	¥610,500	¥644,700
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥50,400	⊖ ¥50,400	⊖ ¥50,400
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥72,000	⊖ ¥72,000	⊖ ¥72,000

金額は税抜価格です。

収納まわり | ダイニング収納

組み合わせ ベーシックプラン



ベーシックプラン 5

b : うす型カウンターキャビネット+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ
+食器棚用吊戸棚

c : ハイカウンター家電収納+中尺深型吊戸棚
(片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥428,800	¥451,900	¥483,700
	MS	¥447,000	¥470,700	¥504,500
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥8,400	⊖ ¥8,400	⊖ ¥8,400
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥12,000	⊖ ¥12,000	⊖ ¥12,000



ベーシックプラン 6

b : うす型3段引出し+アルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ
+食器棚用吊戸棚

c : ハイカウンター家電収納フリーオープン
+アルミフレーム扉中尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥570,000	¥605,600	¥639,600
	MS	¥581,100	¥616,700	¥650,900
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥25,200	⊖ ¥25,200	⊖ ¥25,200
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥36,000	⊖ ¥36,000	⊖ ¥36,000

各ベーシックプランは、〈V〉レールでの価格になります。(※片側のエンドパネルを含む)

Combination Basic Plan



ベーシックプラン7

b: ハイカウンターキャビネット+中尺深型吊戸棚

c: ハイカウンター家電収納フリーオープン(蒸気排出機能付)
+中尺深型吊戸棚(片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

※中尺・長尺吊戸の場合、アルミフレーム扉と他の扉との組み合わせはできません。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥523,800	¥558,100	¥586,000
	MS	¥538,200	¥572,900	¥602,700
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥8,400	⊖ ¥8,400	⊖ ¥8,400
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖ ¥12,000	⊖ ¥12,000	⊖ ¥12,000

ハイカウンター家電収納〈蒸気排出機能付〉

家電収納スペースに蒸気を吸い込み排出する〈蒸気排出機能〉を搭載。電気炊飯器など蒸気のでる家電製品を収納した状態のまま運転できます。


〈蒸気排出機能〉

蒸気排出ユニットに流れる電流(250～1,480W)を感知して自動的に排気ファンを運転します。炊飯や湯沸かしが終わったのち(電力が約250W以下に落ちたときから)約20分(※1)で運転が自動的に止まります(標準モードの場合)

(※1)ご使用になる家電製品により20分より短くなる場合があります。

〔注意〕

・収納して使用できる家電製品:炊飯器、電気ポット、コーヒーメーカーのみ
・コンセント(2口付)は1,480Wまで



●蒸気の流れ(イメージ)
蒸気による結露を防ぎ、
棚の内部を傷めません。

フリーオープン対応ダストボックスワゴン

設置場所の間口や分別にあわせて、お選びいただけます。



DBW-60S
(対応間口 W=600)



DBW-75S
(対応間口 W=750)



DBW-90S
(対応間口 W=900)



J92
(カウンタータイプ・フリーオープン用)

SANITARY

サニタリー




ハイバック型洗面化粧台

DLシリーズ

モダンなデザインと充実機能で ”快適に過ごせる” サニタリールームをかたちに。



[Photo] 扉HSF



奥行き 500mm のスリムカウンターが
ゆとりのサニタリー空間を実現。



洗面台を使っている人の後ろも
通りやすくなります。



お風呂あがりにお子さまと二人でも
楽に着替えられます。



メイクやコンタクトレンズの
つけはずしもスムーズに行えます。

■ キャビネット



足元にはヘルスマーターなどを収納できます。



スライド収納タイプ

使い勝手のいいスライド
タイプ。下段にはバケツも
収納できます。

DLAS-75SJ
(間口 750)



引出しタイプ

化粧品などのよく使う小物
からストック品まで、効率よく
収納できます。

DLAS-75NJ
(間口 750)

■ ハイバックカウンター&ボウル

人造大理石のシックな質感が落ち着いた空間を演出。
使い勝手に配慮した設計が、毎日の暮らしをサポートします。



① 水栓(インナーホース)

壁出し水栓の採用で、水栓周りにも水がたまりにくくなりました。引出して使えるインナーホース式のハンドシャワー水栓も便利。

※水栓はベースキャビネットには同梱されておりません。

② ハイバックカウンター

水はねをガードし、汚れを防止。毎日のお手入れも簡単です。

③ 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。水じまいも良く、伝い水が床に落ちにくいのも嬉しい。

750mm

ボウル一体型人造大理石製カウンター (カラー:ホワイト) 容量 16L



■ ミラーキャビネット

多彩な収納が魅力のミラーキャビネット。
お手入れもしやすく、常に清潔にお使いいただけます。



① LED 照明 (昼光色 20W形相当)

省エネで電気代を節約できる LED 照明です。(ランプのみ交換可)



② くもり止めヒーター

ミラーの内側にヒーターを内蔵。湯気による鏡面のくもりを抑えます。

③ ティッシュBOX

ティッシュ BOX (厚さ 5.5cm まで) がタテ置き・ヨコ置きのどちらでも入ります。



④ 可変トレイ(8ヶ)

収納物に応じて高さ調節可能。取り外して洗えるので清潔です。



⑤ 内部コンセント

電動歯ブラシやシェイバーなどを、収納したまま充電できます。



LAMB-75L W750×D140×H900 (LED20W形相当付)

(DLシリーズ専用ミラーキャビネット)

置き型の歯ブラシ立て付き。コンセントは、ミラー下部とキャビネット内部に各 1口を装備。(1200Wまで)

■ 扉カラー



HSシリーズ

NEW

素材:特殊樹脂化粧板

木目 マット



HKシリーズ

NEW

素材:DAP樹脂化粧板

単色 つや有り



HSF



HSR




HSW



HKM



HKP



HKW

■ 吊戸棚

天井に近いフリースペースを活用し、
すっきりとしたサニタリー空間を演出。



■ サイドトルキャビネット



アッパーキャビネット
LALB-15R/L

※写真は L です。

¥25,000



ミドルキャビネット
LALM-15R/L

※写真は L です。

¥56,000



ベースキャビネット
(スライド収納)
LALT-15NR/L

※写真は L です。

¥38,000

※ベースキャビネット単独での設置はできません。

■ 間口 750 タイプ



[Photo] 扉HSF

吊戸棚	LZB-75	¥35,000
ミラーキャビネット	LAMB-75L	¥72,800
ベースキャビネット	DLAS-75SJ	¥164,000
水栓金具	MLZ594MM	
セット合計		¥271,800




[Photo] 扉HKM

吊戸棚	LZB-75	¥35,000
ミラーキャビネット	LAMB-75L	¥72,800
ベースキャビネット	DLAS-75NJ	¥164,000
水栓金具	MLZ594MM	
セット合計		¥271,800

水栓金具オプション

寒冷地用水栓	MLZ594MMDAH	±¥0
エコ水栓(節湯C1・エコクリック)	MLZ594MME	+¥2,000
エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック)	MLZ594MMDAHE	+¥2,000



エコクリック水栓

カチッ！とわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

金額は税抜価格です。

コンパクト洗面化粧台

Mシリーズ

シンプルで使いやすさにこだわった”気配り上手”な洗面化粧台です。



軽くて割れにくい洗面ボウルと、コンパクト設計の本体キャビネット



容量 17L 深さ 191mm

本体キャビネットは奥行き約 420mm のコンパクト設計です。



■ キャビネット



本体キャビネット
GQM75KRCWFP
W750×D530×H800

シングルレバーシャワー水栓
JL241S-06 (寒冷地 JL241SY-06)
リフトアップ機能、シャワー吐水/ストレート吐水
切替機能付き。

ベースセット ¥98,800

※水栓はベースキャビネットには同梱されておりません。



洗面ボウル



- ① 水栓 コンパクトで水はねしにくいシングルレバーシャワーです。



シャワー吐水/ストレート吐水の切替機能付き。



リフトアップ機能付きなので洗髪時に両手が使えます。

- ② 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。水栓まわりに洗面小物が置けるので便利です。

- ③ 割れにくい洗面ボウル

人造大理石製なので陶器製に比べて割れにくくなりました。

ミラーキャビネット

たっぷり収納の3面鏡と使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡をご用意しました。



MGH-75LA (くもり止めヒーター付) (本体+幕板) ¥71,900
MGHMAKU (幕板)

W750×D140×H1090 (LEDランプ 昼光色 20W形相当)
ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。置き型の歯ブラシ立てが付いています。



省エネで電気代を節約できるLED照明です。(ランプのみ交換可)

棚のトレイは着脱式です。



MJH-75L (くもり止めヒーター付) ¥33,600

W750×D165×H1090 (LEDランプ 昼光色 20W形相当)
置き型の歯ブラシ立てが付いています。



間口 750 タイプ



ミラーキャビネット MGH-75LA ¥71,900
MGHMAKU
ベースキャビネット GQM75KRCWFP ¥98,800
水栓金具 JL241S-06
セット合計 ¥170,700



ミラーキャビネット MJH-75L ¥33,600
ベースキャビネット GQM75KRCWFP ¥98,800
水栓金具 JL241S-06
セット合計 ¥132,400

水栓金具オプション

寒冷地用水栓 JL241SY-06 ±¥0

エコ水栓(節湯C1・エコクリック) JL241SE-06 +¥2,200

エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック) JL241SEY-06 +¥2,200



シャワー吐水/ストレート吐水の切替機能付き。リフトアップ機能付きなので洗髪時に両手が使えます。

エコ水栓 (節湯 C1・エコクリック) K37110EJV-C-13 +¥19,500

エコ水栓寒冷地用 (節湯 C1・エコクリック) K37110EJK-C-13 +¥21,500



エコクリック水栓

カチッ!とわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

SYSTEM BATH

システムバス



システムバス

Yupatio

お好きなデザインが選べるウォールデザイン、背もたれの角度が気持ちいいリラックス浴槽のシステムバス「ユパティオ」。

Osouji おそうじラクラク

おそうじ簡単なクリーンバスルーム。

床・壁・ドアなどのクリーン仕様標準搭載で、バスルームのキレイをずっとキープ。お風呂そうじの手間もほとんど省けて、空いた時間も有効に使えます。



クリーン床

汚れが溜まりやすい溝部分をなめらかな形状にしました。スポンジが入りやすく、汚れの拭き取りやすさもアップ。




クリーン壁

壁の表面には1枚1枚丹念にアクリルでコーティングを施し、表面硬度と清掃性を高めました。すり傷にも強く、キレイな状態が長持ちします。



クリーンドア

従来は下枠にあった換気口を上枠に設置。ガラリからの風が直接あたらないので洗い場でも快適。カビが発生しやすく、汚れが落ちにくいパッキンをなくしました。




クリーン排水口

汚れにくい素材と、補集部に髪の毛やゴミがしっかりとまる形状のヘアキャッチャーを採用。大型の取っ手を持ってひっくり返すだけで、おそうじがラクラクです。


Wall design ウォールデザイン

自由に組み合わせれば 我が家らしいバスルームに。

壁全面を同じ柄にしても、壁の一面だけにデザインのアクセントをつけてもOK。
自由な組み合わせで好みのバス空間が演出できます。





ポイント壁：ミストラル ライチ
周囲壁：ミストラル アンズ



ワンポイントセレクトウォールは、
水栓側の壁と浴槽側の壁が選べます。

落ち着いた印象の つや消し仕上げ

光沢を抑えたマットな仕上がり。きめ細かな凹凸を均等に揃えることで、上質のプロスト感を生み出しました。しっとりと落ち着いた空間を演出します。(表面硬度3H)



厚さ約100μのアクリルコーティング層がキズや汚れから守ってキレイ長持ち。お手入れもしやすくなっています。

Relax まるごとリラックス

ラクな姿勢でゆったり広々リラックスバスタイム。


入り心地にとことんこだわった身も心もやすぐカタチ。
人間工学に基づいた、体に自然にフィットする背もたれの角度や、頭部までゆったりあずけられるハイバック形状など、リラックスできる浴槽です。

シンプルなフォルムに心地よさを凝縮。

ゆったりくつろげる スクエアバス




満水容量：300リットル



半身浴もできて、入り方が選べる形状。

節水もしっかり両立した らくエコバス



満水容量：265リットル

- [幅広ひじ置きスペース]
ひじ置きスペースを十分に設けて、半身浴もらくらく。
- [アームレスト]
入浴中、ひじをのせられるスペース。
- [幅広ラウンジ]
フレンジ幅が広いので、身体が不自由な人が腰をかけて浴槽へ出入りすることができます。

従来の浴槽の底面部分のムダをなくすことで、ゆったりとした入り心地のまま、節水が可能になりました。

💧 浴槽 50杯/年 節水!



※ 写真はイメージになります。

標準装備

床、浴槽、壁、循環アダプター、浴槽排水栓、カウンター、シャワーヘッド、シャワー水栓、シャワーフック、鏡、収納棚、天井、換気扇、ドア、照明(LED)、フリー窓枠、タオル掛け、ふろフタ、壁高さH2150仕様

※ 温水床暖房機能はありません。 ※ ハンドグリップ・バス水栓・握りバーは含まれません。(握りバーはオプションで装備することができます。)

プランニングガイド

■ 浴槽サイズ

1216	¥782,000
1616	¥842,000
1620	¥1,068,000


■ 設置階構造

1階用 浴槽バンなし	±¥0
1階用 浴槽バンあり	+¥40,000
階上用 浴槽バンありのみ	+¥40,000

■ 設置脚


設置高さ 475mm	±¥0	吊架台 1216	+¥40,000
設置高さ 300mm	±¥0	吊架台 1616	+¥50,000
設置高さ 230mm	+¥10,000	吊架台 1620	+¥50,000

■ ドア位置




■ 床カラー

FRP床 (単色) 標準



ホワイ



ライトグ

■ 浴槽カラー

FRP浴槽 標準



ホワイ

ナチュラルベージュ

グリーン

ピンク

クリーン浴槽 (人工大理石・単色) オプション +¥80,000




スーパーホワイ


シャイングリーン

シャインピンク

■ 壁カラー

インテリアウォール（つや消し） **オプション** +¥10,000

フェスティバルガーデン



雲海




フィンランディア




たんぽぽ

(鏡面) **オプション** +¥90,000

ブルーパラオ








ケラミカ ※選択する鏡により、柄の大きさが異なります。



ストラッセ



カラーラビアンコ

セレクトウォール（つや消し） **標準**グレードUP壁（鏡面） **オプション** +¥80,000

※組み合わせできない壁がございます。

金額は税抜価格です。

※商品の色は印刷のため、実際とは若干異なります。

■ 浴槽の形状

スクエアバス 標準



らくエコバス 標準



浴槽保温あり
断熱組みフタ
オプション
+¥30,000



浴槽保温なし
2枚フタ
オプション
+¥24,000

■ 循環アダプター



標準

■ 浴槽排水栓



手動ポップアップ
水栓 標準

■ カウンター

洗面器台カウンター 標準



ホワイト



ベージュ



ブラック

ショートカウンター オプション ±¥0



ホワイト



ベージュ



ブラック

■ シャワーヘッド

ノーマルシャワーヘッド
(ホワイトL) 標準



ノーマル
シャワーヘッド
クロームL
オプション
+¥13,000



ワンストップ
シャワーヘッド
クローム
オプション
+¥25,000

■ シャワー水栓

ミキシングシャワー水栓 標準



サーモシャワー水栓
オプション +¥10,000




■ シャワーフック／スライドバー

ノーマルシャワー
フック2個 標準



シャワースライドバー
クローム
オプション
+¥33,000




メタルフック
2個
オプション
+¥5,000

■ 鏡（クリーン加工）

ロングミラー
(クリーン加工なし) 標準



フルミラー（クリーン加工なし）収納対応
オプション +¥64,000



※フルミラー選択時は、シャワースライドバークローム
が選択必要となります。

フルミラー（クリーン加工あり）
オプション +¥45,000

ロングミラー（クリーン加工あり）
オプション +¥25,000

■ 収納棚

プレーン収納棚2段 標準



ハイレイン収納棚2段
オプション +¥4,000

ハイレイン収納棚3段
オプション +¥7,000



ホワイト



ブラック

■ 天井

フラット天井
(断熱仕様) 標準壁高さ H2000 仕様
オプション -¥20,000

■ 換気扇

電気式浴室暖房換気乾燥機
(100V タイプ) 標準コンパクトサイズの電気式
浴室暖房換気乾燥機。
雨の日のお洗濯に便利です。

24時間換気対応	
浴室暖房	衣類乾燥
涼風機能	換気機能

※ランドリーパイプ 1 本付

天井換気扇

オプション -¥75,000

■ ドア

クリーン折戸 800
段差 5mm ホワイト標準クリーン
折戸 W700
オプション
+¥15,000クリーン
開き戸
オプション
+¥15,000クリーン
片引き戸
オプション
+¥80,000クリーン
3 枚引き戸
オプション
+¥100,000

■ 握りバー

800 クローム
オプション
+¥29,000※握りバーは標準装備には
含まれていません。

■ 照明

サークル照明 (LED)

標準サークル照明 2 灯 (LED)
オプション +¥21,000ダウンライト照明 3 灯 (LED)
オプション +¥61,000

■ フリー窓枠

フリー窓枠 190E4 標準300E4
オプション +¥45,000400E4
オプション +¥60,000既設窓アタッチメント
オプション +¥23,000


■ おそうじ浴槽

お風呂の洗浄機能 オプション +¥119,400洗浄ノズルからお湯と洗剤を勢よく噴出し
て、汚れや水アカを落とします。詳しくは
動画でチェック

楕円洗浄ノズル



洗浄リモコン



自動排水栓

洗剤投入口



※写真はイメージです。


金額は税抜価格です。

※商品の色は印刷のため、実際とは若干異なります。

■ タオル掛け

350 標準

■ ふろフタ

巻きフタ 標準\Step 1/
キッチンレイアウトを選ぶ\Step 2/
キャビネットタイプを選ぶ\Step 3/
扉イメージを選ぶ\Step 4/
キッチンシステムを選ぶ

サニタリー

システムバス

フライングリスト